

Aan dhr. JKM Verheesen
Grote Tiend 19
6101 VB Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 10 juli 2018

Verzonden: **13 JULI 2018**



Uw brief van:	Ons kenmerk: 576352
Uw kenmerk:	Bijlage(n):
Team: Team Kabinet	Behandeld door: O. Wijnhoven
Onderwerp: Beantwoording vraag art. 33 RvO	Telefoonnummer: 0475 – 478 478

Geachte heer Verheesen,

Op 28 juni 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over speelvoorziening aan de Narcissenstraat in de wijk Schilberg.

Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.

In onze gemeente zijn diverse speeltuinen en speelvoorzieningen voor (jonge) kinderen. Een goede zaak dat de gemeente spelen stimuleert en controle uit laat voeren over veiligheidszaken. Wij maken ons zorgen over de speelvoorziening aan de Narcissenstraat in de wijk Schilberg. We hebben hierover de volgende vragen:

- Vraag 1: Wie is verantwoordelijk voor deze speelvoorziening?**
Antwoord: De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze speelvoorziening.
- Vraag 2: Zijn vrijwilligers betrokken bij onderhoud en toezicht in deze speelvoorziening en zo ja, onder wiens verantwoordelijkheid?**
Antwoord: Nee, er zijn voor zover - bij de gemeente bekend - geen vrijwilligers betrokken bij het onderhoud en toezicht van deze speelvoorziening.
- Vraag 3: Herhaaldelijk bereiken ons klachten over het gebruik van de speelvoorziening; het gebruik als hangplek en het feit dat er drugs gebruikt worden en dat er gedeald wordt.**
Antwoord: Dit is bekend, zie verder vraag 4.
- Vraag 4: Hebben deze klachten ook de gemeente en/of politie bereikt en zo ja, welke acties zijn hierop ondernomen?**
Antwoord: Deze klachten zijn reeds bekend bij de gemeente en politie. Inmiddels is deze kwestie besproken binnen het JOES (Jongerenwerk Echt-Susteren) waarin, naast gemeente en politie, ook jongerenwerkers van Menswel deelnemen.

Concrete maatregelen op het gebied van aanspreken op gedrag, handhaving etc. zijn inmiddels in gang gezet.

Vraag 5: Wanneer heeft de laatste inspectie van terrein en toestellen plaatsgevonden?


Antwoord: Deze inspectie heeft op 4 mei 2018 plaats gevonden door een ter zake deskundig bedrijf. Deze inspecteert op basis van de WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speelvoorzieningen) alle gemeentelijke speeltoestellen. Uit deze inspectie kwam, behoudens een scheef schommelzitje, geen enkel technisch gebrek / defect naar voren.

Vraag 6: Is het college bereid te laten onderzoeken hoe beheer, onderhoud en toezicht verbeterd kan worden, zodat het gebruik van de speelvoorziening door (jonge) kinderen verantwoord is?


Antwoord: Het college is van mening dat er op het gebied van beheer en onderhoud geen aanwijsbare reden is om hier een verandering / verbetering door te voeren. Dit, gelet op de huidige (hoge) kwaliteit van de jaarlijkse inspecties. Daarnaast verwijzen wij naar het vigerende gemeentelijke speelruimtebeleid 2012-2020. Hierin is genoemd dat we als gemeente participatie van jongeren en buurtbewoners bij de realisatie en het beheer van speelruimten erg belangrijk vinden. Het streven is om alle speelvoorzieningen aan te laten haken bij een bestaande of nieuw op te richten particuliere bewonersorganisatie, zoals een buurtvereniging en/of de reeds actieve speeltuinorganisaties in Echt-Susteren. Dit is in de situatie van voornoemde locatie nog niet het geval. Gemeentelijke speelvoorzieningen welke geen enkele functie meer vervullen zullen op termijn worden afgebroken.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren.



drs. G.W.T. van Balkom
secretaris



dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester